



4X4 ACCESSORIES



วันที่:

พฤศจิกายน 2557

คุณลักษณะของสินค้า:

กันชนหน้ามีช่องใส่วินช์

การใช้งาน :

Jeep Wrangler JK

รหัสสินค้าและบาร์โค้ด:

ตามตารางหน้าที่ 2

ราคา :

ตามตารางหน้าที่ 2

กลุ่มผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง :

ตามตารางหน้าที่ 2

วันที่วางจำหน่าย :

วางจำหน่ายแล้ว



## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ :

กันชนสำหรับติดตั้งวินช์ของรถ Jeep JK Wrangler เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ JK ที่ต้องการการปกป้องกันชนเหล็ก, การติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมและวินช์ โดยยังคงมองเห็นรูปแบบกระจหน้าแบบ 7 ช่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ JK ไว้ดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อน กันชนนี้ผ่านการปรับปรุงสภาพด้วยการชุบสังกะสีก่อนที่จะเคลือบทับด้วยสีเคลือบหนึ่งในสองชนิด สีเคลือบสีดำกึ่งเงา(satin black) เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการให้สีของกันชนสอดคล้องหรือตัดกับสีของตัวรถอย่างเด่นชัด

ARB ซึ่งเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสีเคลือบรายใหญ่ที่สุดของโลก Akzo Nobel ได้ร่วมกันพัฒนาสีเคลือบสำหรับยานยนต์เจนเนอเรชันใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคงไว้ซึ่งสมรรถนะการใช้งานของรถยนต์ในแบบออฟ-โรดที่สมบูรณ์แบบที่สุด ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อคงความสวยงามด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของการใช้สีต้านลดแสงสะท้อน นอกจากนี้ สีเคลือบแบบสีหยาบของ ARB ยังได้รับการคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคงสภาพรูปแบบของพลาสติกสีดำที่ใช้ในรถยนต์, เหล็กหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอัลลอย ทำให้มองเห็นเหมือนกับการขยายตัวของรูปแบบที่ออกมาจากโรงงานของ JK ผลิตในประเทศออสเตรเลีย, ส่วนผสมของโพลีเมอร์สูตรพิเศษเพิ่มความทนทานต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพถนนที่ขรุขระ, รอยขีดข่วนบนพื้นผิว, สภาพอากาศ, การกัดกร่อนของกรดและการใช้งานรถยนต์ในแบบออฟโรด สีเคลือบแบบสีหยาบยังทนทานต่อริ้วรอยและความเสียหายเมื่อมีการถอดย้ายส่วนประกอบต่าง ๆ อีกด้วย กระบวนการปรับปรุงผ่านการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่มีชื่อเสียงของ ARB และการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยการฉีดพ่นด้วยน้ำเกลือเป็นเวลากว่า 3,000 ชั่วโมงทำให้สีเคลือบแบบสีหยาบก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการให้การปกป้องอย่างแท้จริง

พื้นผิวที่ได้รับการเคลือบด้วยสีเคลือบแบบสีหยาบยังมีความสามารถในการทำความสะอาดตัวเอง ด้วยสูตรพิเศษที่รวมซีฟี่สังเคราะห์ PTFE เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เป็นการยากที่ฝุ่นละอองต่าง ๆ จะมาเกาะติดได้ นอกจากนี้ สีเคลือบนี้ยังไม่ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีเช็ดล้างทำความสะอาดตามปกติทั่วไป

รหัสสีไม่ได้เป็นหัวข้อเลือกสำหรับสีเคลือบแบบสีหยาบ

## คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

- ออกแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์ Jeep JK Wrangler
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าความหนาสูงเพื่อการป้องกันในระดับสูงสุด
- งานวิศวกรรมชั้นเยี่ยม สามารถทำงานร่วมกับระบบถุงลมนิรภัย
- มีลิเคิลอบให้เลือก 2 รูปแบบ(กิ่งเงาหรือหยาบ)
- เหมาะสมทั้งกรณีติดตั้งหรือไม่ติดตั้งวินช์
- เหมาะสมสำหรับวินช์ที่มีแผงปิดแบบแยกต่างหาก
- ใช้ร่วมกับวินช์ Warn, Bushranger และ Smittybilt ที่มีจุดยึดทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแรงดึง 10,000 ปอนด์(4,536 กิโลกรัม) รวมถึงวินช์ Warn ZEON
- จุดยึดแม่แรงคู่
- สามารถติดตั้งไฟส่องทางเพิ่มเติมทั้งของ IPF และ ARB
- ไม่มีกรเปลี่ยนแปลงไฟตัดหมอกที่ติดตั้งจากโรงงาน
- จุดลากพ่วงได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มมุมปะทะ
- ปีกค้ำออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานของยางได้ถึงขนาด 37 นิ้ว (เหมาะสมกับระบบกันสะเทือนและออฟเซ็ทของขอบล้อ)
- เสริมความทนทานด้วยยางรองกันสะเทือนยูรีเทน
- ผ่านการชุบด้วยสังกะสีก่อนที่จะเคลือบด้วยสีเคลือบแบบหยาบหรือสีดำกึ่งมันเงา
- สีเคลือบแบบสีดำกึ่งมันเงาสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยทางเลือกของรหัสสี เพื่อให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละคัน รหัสสีนี้ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับสีเคลือบแบบสีหยาบ

## กันชนแบบเคลือบสีดำกึ่งมันเงา

รหัสสินค้า	รายละเอียด	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง)	รหัสบาร์โค้ด	เวลาในการติดตั้ง	วันพร้อมจำหน่าย
3950230	กันชนหน้า JK ปี 2550 เป็นต้นไป   8-9.5 ไฟตัดหมอกเดิม	011	20,192 บาท	9332018029454	2 ชั่วโมง	วางจำหน่ายแล้ว
3550170	แผ่นปิดวินช์ JK   3950210/230	012	905 บาท	9332018029324	15 ชั่วโมง	วางจำหน่ายแล้ว

## กันชนแบบเคลือบสีดำหยาบ

รหัสสินค้า	รายละเอียด	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง)	รหัสบาร์โค้ด	เวลาในการติดตั้ง	วันพร้อมจำหน่าย
3950220	กันชนหน้า JK ปี 2550 เป็นต้นไป   8-9.5 ไฟตัดหมอกเดิม	011	20,755 บาท	9332018029447	2 ชั่วโมง	วางจำหน่ายแล้ว
3550120	แผ่นปิดวินช์ JK   3950200/220	012	977 บาท	9332018028853	15 ชั่วโมง	วางจำหน่ายแล้ว

### จุดติดตั้งไฟส่องทาง :

กันชนหน้าสำหรับติดตั้งรอกกวางันประกอบด้วยรูที่ตัดเจาะด้วยแสงเลเซอร์ ด้านบนของคานกลางสำหรับการติดตั้งไฟส่องทางเพิ่มเติม อาทิ ไฟส่องทางความเข้มแสงสูงของ ARB และ IPF ซีรีส์ 808, 800 และ 900

หมายเหตุ : รูสลักยึดถูกจัดเตรียมไว้สำหรับไฟส่องทางความเข้มแสงสูงของ ARB



### การติดตั้งวินช์:

กันชนหน้าสำหรับติดตั้งวินช์ใน JK เหมาะสมกับวินช์ดังต่อไปนี้

- Warn M8000, XD9000, 9.5XP และ 9.5 XDC
- Warn ZEON 8, 8-S, 10 และ 10-S
- Magnum 8 และ 10
- Smittybilt X20 10K
- Bushranger DV-9TH, DS-9TH และ Seal 9.5 TH

ชุด Hawse Fairlead Spacer รหัสสินค้า 3500600 จำเป็นต้องใช้หาวินช์ที่ใช้เชือกสลิง

ข้อควรสังเกต กันชนนี้ไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งชุดวินช์ Warn Powerplant



**ไฟตัดหมอก :**

ไฟตัดหมอกที่ติดตั้งจากโรงงานยังคงถูกเก็บไว้เหมือนเดิมในบริเวณปีกข้าง ต่างกับกันชนดีลักซ์ที่กันชนสำหรับติดตั้งวินช์ไม่รวมเข้ากับการเจาะฝังอุปกรณ์ไฟบอกตำแหน่งจากโรงงานผู้ผลิต



**การออกแบบปีกข้างและปีกค้ำ :**

ปีกข้างและปีกค้ำออกแบบให้รองรับกับขนาดของยางได้ถึง 37 นิ้ว โดยไม่เกิดการสัมผัสกันแต่อย่างใด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระบบกันสะเทือนและออฟเซ็ทของล้อด้วย)



**จุดยึดแม่แรง :**

กันชนแต่ละชิ้นมาพร้อมกับจุดเสียบยึดแม่แรงแบบ Hi-Lift 2 ตำแหน่ง

